

設計内容説明書(長期優良住宅)【一戸建ての木造軸組住宅用】

建築物の名称	
建築物の所在地	
設計者等の氏名	
審査員氏名	株式会社 総研

認定事項等	確認項目	設計内容説明欄			設計内容確認欄	
		項目	設計内容	記載図書		
構造躯体等の劣化対策 3-1 劣化対策等級(構造躯体等)	外壁の構造等(地面から1m)		<input type="checkbox"/> 外壁通気構造等 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理) <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+小径13.5cm <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等		
	土台処理	防 腐 ・ 防 蟻 処 理	<input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下端水切り <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等		
	浴室・脱衣室の防水	防水工の措置	<input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 方法: () <input type="checkbox"/> 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 方法: ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図		
	地盤	防 蟻 措 置	<input type="checkbox"/> 防蟻措置 (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 対象区域外) <input type="checkbox"/> べた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 <input type="checkbox"/> その他 方法: ()	<input type="checkbox"/> 矩計図		
	基礎高さ	基礎高さ	<input type="checkbox"/> 地面から土台下端までの高さが400mm以上			
	床下防湿措置等	床下地盤面の防湿措置	<input type="checkbox"/> 防湿方法 [<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム) <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等		
		床下換気措置	<input type="checkbox"/> 換気措置 [<input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他] <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法			
		小屋裏換気の措置	<input type="checkbox"/> 小屋裏の有無 (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 小屋裏換気設置の有無 (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 立面図		
		認定書等活用	<input type="checkbox"/> 認定書等の活用(第二面に記入)			
	評価方法基準以外の基準	点検措置	床下空間	<input type="checkbox"/> 床下空間への点検口の設置 <input type="checkbox"/> 区分された床下空間ごとに点検口を設置	<input type="checkbox"/> 平面図	
小屋裏空間			<input type="checkbox"/> 小屋裏空間への点検口の設置 <input type="checkbox"/> 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置			
床下空間の有効高さ			<input type="checkbox"/> 床下空間の有効高さ 330mm以上 (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 [<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()]			
耐震性	1-1 耐震等級(倒壊等防止) <input type="checkbox"/> 等級2 <input type="checkbox"/> 等級3	構造躯体及び基礎等	<input type="checkbox"/> 壁量計算による(階数が2以下の木造の建築物における基準) <input type="checkbox"/> 許容応力度計算による(ルート1) <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 許容応力度計算による <input type="checkbox"/> スパン表 () <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 伏図 <input type="checkbox"/> 計算書		
		横架材	<input type="checkbox"/> 許容応力度計算による <input type="checkbox"/> スパン表 () <input type="checkbox"/> その他 ()			
		認定書等活用	<input type="checkbox"/> 認定書等の活用(第二面に記入)			
		限界耐力計算	安全限界変形の検討	<input type="checkbox"/> 限界耐力計算による <input type="checkbox"/> 各階の安全限界変形の基準に適合		
評価方法基準以外の基準	1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止)	免震	免震建築物	<input type="checkbox"/> 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 <input type="checkbox"/> 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		認定書等活用	認定書等活用	<input type="checkbox"/> 認定書等の活用(第二面に記入)		