設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄 項目	設計内容説明欄 設計内容	設計内容説明欄 記載図書	設計内容説明欄 確認
3 劣化の軽減	3－1 劣化対策等級（構造躯体等）	認定書等		□ 認定書等（品確法）の活用 認定番号等（　　）		審査員記入欄
		外壁の軸組等	外壁の構造等（地面から1m）	□ 外壁通気構造等（真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む）	□ 仕上表 □ 仕様書 □ 立面図 □ 矩計図 □ 伏図等 □ □	□
				柱 □ 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） □ 製材、集成材等＋小径13.5㎝ □ 製材、集成材等＋小径12.0㎝（等級2のみ選択可） □ 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0㎝以上 □ 製材、集成材等＋耐久性区分D1（等級2のみ選択可） □ 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種		
				軸材・下地材 □ 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） □ 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種		
				合板 □ 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）		
				□ K3以上の薬剤処理（工場処理）		
				□ その他		
		土台	防腐・防蟻処理	□ 土台に接する外壁下端水切り		
				□ K3以上の薬剤処理（工場処理）		
				□ 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種		
				□ その他		
		浴室・脱衣室の防水	防水上の措置	浴室 □ 浴室ユニット □ 外壁軸組等の防腐措置等 □ その他		
				脱衣室 □ 防水上有効な仕上げ □ 外壁軸組等の防腐措置等 □ その他		
		地盤	防蟻措置	防蟻措置（ □ 有 □ 対象区域外） □ べた基礎等 □ 土壌処理 □ その他		
		基礎高さ	基礎高さ	□ 地面から基礎上端 又は土台下端までの高さが400mm以上		
		床下防湿措置等	床下地盤面の防湿措置・床下換気措置	□ 防湿方法 （ □ コンクリート □ 防湿フィルム □ その他 ）		
				□ 換気措置 （ □ 換気口 □ ねこ土台 □ その他 ）		
				□ 基礎断熱工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック		
		小屋裏換気	小屋裏換気の措置	□ 小屋裏 有（換気措置による） □ 小屋裏 無（屋根断熱工法・その他の措置） ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック		
		構造部材等		□ 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合		
4 維持管理・更新への配慮	4－1 維持管理対策等級（専用配管）	専用配管	コンクリート内埋込み配管	□ 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し（コンクリートブロックを含む）	□ 仕上表 □ 配置図 □ 平面図 □ 基礎伏図 □ 設備図 □ □	審査員記入欄 □
		地中埋設管	埋設管上のコンクリート打設	□ 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し □ 条例等による適用外の地域		
		排水管の性状等	内面の仕様	□ 排水管内面が平滑である		
			設置状態	□ たわみ、抜け等が生じないよう設置		
		専用排水管	排水管の清掃措置	□ 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保		
		配管点検口	主要接合部等の点検措置	□ 主要接合部等の点検措置等の確保		

容
欄
員
欄
員
欄