

【1. 非住宅部分の用途】	() () ()																																						
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体	戸																																					
【3. 建築物の床面積】	(床面積) (開放部分を除いた部分の床面積) (開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積) 【イ. 新築】 () m² () m² () m² 【ロ. 増築】 全体 () m² () m² () m² 増築部分 () m² () m² () m² 【ハ. 改築】 全体 () m² () m² () m² 改築部分 () m² () m² () m²																																						
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	(建築物の種類) 【イ. 非住宅建築物】 【ロ. 一戸建ての住宅】 【ハ. 共同住宅等】 【ニ. 複合建築物】 (適用した基準) ・非住宅部分 ・基準省令第1条第1項第1号イの基準(標準入力法) ・基準省令第1条第1項第1号ロの基準(モデル建物法) ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 () ・住宅部分 (外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項) ・基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準(標準計算) ・基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準(仕様基準) ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 () (一次エネルギー消費量に関する事項) ・基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準(標準計算) ・基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準(仕様基準) ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 () ・基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 () <table border="1" style="width: 100%;"> <caption>一次エネルギー消費量集計表</caption> <thead> <tr> <th>非住宅部分のBEI 基準値()</th> <th>設計一次エネ [MJ/年]</th> <th>基準一次エネ [MJ/年]</th> <th>その他エネ消費 [MJ/年]</th> <th>BEI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 住戸部分合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 住宅共用部</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 非住宅部分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(①～③)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <caption>外皮性能集計表</caption> <thead> <tr> <th>外皮基準適合戸数</th> <th colspan="2">戸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外皮基準値</td> <td>基準U_A値 ()</td> <td>基準η_{AC}値 ()</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外皮設計値</td> <td>設計U_A値 ()</td> <td>～ ()</td> </tr> <tr> <td>基準η_{AC}値 ()</td> <td>～ ()</td> </tr> </tbody> </table>			非住宅部分のBEI 基準値()	設計一次エネ [MJ/年]	基準一次エネ [MJ/年]	その他エネ消費 [MJ/年]	BEI	① 住戸部分合計					② 住宅共用部					③ 非住宅部分					合計(①～③)	0	0	0		外皮基準適合戸数	戸		外皮基準値	基準 U_A 値 ()	基準 η_{AC} 値 ()	外皮設計値	設計 U_A 値 ()	～ ()	基準 η_{AC} 値 ()	～ ()
非住宅部分のBEI 基準値()	設計一次エネ [MJ/年]	基準一次エネ [MJ/年]	その他エネ消費 [MJ/年]	BEI																																			
① 住戸部分合計																																							
② 住宅共用部																																							
③ 非住宅部分																																							
合計(①～③)	0	0	0																																				
外皮基準適合戸数	戸																																						
外皮基準値	基準 U_A 値 ()	基準 η_{AC} 値 ()																																					
外皮設計値	設計 U_A 値 ()	～ ()																																					
	基準 η_{AC} 値 ()	～ ()																																					

建築物に関する事項（第四面集約版）（参考様式）

【1. 非住宅部分の用途】	事務所（08470）（ ）（ ）（ ）		
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体13戸		
【3. 建築物の床面積】	（床面積）（開放部分を除いた部分の床面積）（開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積） 【イ. 新築】（1,340.60㎡）（㎡）（1,273.57㎡） 【ロ. 増築】全体（㎡）（㎡）（㎡） 増築部分（㎡）（㎡）（㎡） 【ハ. 改築】全体（㎡）（㎡）（㎡） 改築部分（㎡）（㎡）（㎡）		
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	（建築物の種類） ☐ 【イ. 非住宅建築物】☐ 【ロ. 一戸建ての住宅】☐ 【ハ. 共同住宅等】 ☒ 【ニ. 複合建築物】 （適用した基準） ・非住宅部分☐ ・基準省令第1条第1項第1号イの基準（標準入力法） ・基準省令第1条第1項第1号ロの基準（モデル建物法） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） ・住宅部分 （外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項） ☐ ・基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準（標準計算） ・基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準（仕様基準） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （一次エネルギー消費量に関する事項） ☐ ・基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準（標準計算） ・基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準（仕様基準） ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） ・基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分（第2号）		

一次エネルギー消費量集計表				
非住宅部分のBEI基準値（0.8）	設計一次エネ[MJ/年]	基準一次エネ[MJ/年]	その他エネ消費[MJ/年]	BEI
① 住戸部分合計	765,230	846,101	204,898	0.9
② 住宅共用部				
③ 非住宅部分	457,500	660,500	101,500	0.7
合計（①～③）	1,222,730	1,506,601	306,398	0.8

外皮性能集計表			
外皮基準適合戸数	13戸		
外皮基準値	基準U _A 値（0.87）	基準η _{AC} 値（2.8）	
外皮設計値	設計U _A 値（0.52）	～	（0.67）
	基準η _{AC} 値（1.2）	～	（1.8）

住戸に関する事項(第五面共同住宅等集約版)(参考様式)

① 住戸部分(標準計算)

No	タイプ名	【1.住戸 の番号】	【2.住戸 の存す る階】	【3.専用 部分の 床面積】	【4.住戸のエネルギー消費性能】						
					(外壁、窓等通しての熱の損失の 防止に関する事項)			(一次エネルギー消費量に関する事項)			
					外皮平均 熱貫流率	冷房期の平 均日射熱 取得率	判定	設計一次 エネルギー 消費量	基準一次 エネルギー 消費量	その他一次 エネルギー 消費量	BEI
			[階]	[㎡]	[W/㎡・K]	[－]		[MJ/年]	[MJ/年]	[MJ/年]	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）（参考様式）

① 住戸部分（標準計算）

No	タイプ 名	【1.住 戸の番 号】	【2.住 戸の存 する 階】 [階]	【3.専 用部分 の床面 積】 [㎡]	【4.住戸のエネルギー消費性能】						
					(外壁、窓等通しての熱の損失 の防止に関する事項)			(一次エネルギー消費量に関する事項)			
					外皮平均 熱貫流率 [W/㎡・K]	冷房期の 平均日射 熱取得率 [－]	判定	設計一次 エネルギー 消費量 [MJ/年]	基準一次 エネルギー 消費量 [MJ/年]	その他一次 エネルギー 消費量 [MJ/年]	BEI
1	A	101	1	62.50	0.65	1.4	○	57,186	63,812	15,227	0.9
2	B	102	1	61.35	0.54	1.2	○	55,025	63,555	15,035	0.9
3	C	103	1	63.42	0.52	1.2	○	56,908	64,027	15,380	0.9
4	D	104	1	61.35	0.54	1.2	○	55,040	63,555	15,035	0.9
5	F	105	1	62.50	0.65	1.4	○	57,120	63,812	15,227	0.9
6	A	201	2	62.50	0.65	1.4	○	57,186	63,812	15,227	0.9
7	B	202	2	61.35	0.54	1.2	○	55,025	63,555	15,035	0.9
8	C	203	2	63.42	0.52	1.2	○	56,908	64,027	15,380	0.9
9	D	204	2	61.35	0.54	1.2	○	55,040	63,555	15,035	0.9
10	F	206	2	62.50	0.65	1.4	○	57,120	63,812	15,227	0.9
11	G	301	3	75.18	0.67	1.8	○	66,905	68,909	17,431	1.0
12	H	302	3	80.50	0.55	1.6	○	68,817	70,764	18,228	1.0
13	I	303	3	75.18	0.67	1.8	○	66,950	68,906	17,431	1.0
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											