

設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】

建築物の名称	
建築物の所在地	
設計者等の氏名	
審査員氏名	

認定事項等	確 認 項 目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
		項 目	設計内容	記載図書	
構造躯体等の劣化対策	3-1 劣化対策 等 級 (構造躯体等)	外 壁 の 軸 組 等 (地面から1m)	☐ 外壁通気構造等 ☐ 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理) ☐ 製材、集成材等＋小径13.5cm ☐ 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0cm以上 ☐ 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 ☐ K3以上の薬剤処理(工場処理) ☐ その他 ()	☐ 仕上表 ☐ 矩計図 ☐ 伏図等 ☐	
		土 台	☐ 土台に接する外壁下端水切り ☐ K3以上の薬剤処理(工場処理) ☐ 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 ☐ その他 ()	☐ 仕上表 ☐ 矩計図 ☐ 伏図等 ☐	
		浴室・脱衣室の防水	☐ 浴室 ☐ 防水上有効な仕上げ ☐ 浴室ユニット ☐ 外壁軸組等の防腐蚀措置等 方法: () ☐ 脱衣室 ☐ 防水上有効な仕上げ ☐ 外壁軸組等の防腐蚀措置等 方法: ()	☐ 仕上表 ☐ 平面図 ☐	
		地 盤	防 腐 措 置 (☐ 有 ☐ 対象区域外) ☐ べた基礎等 ☐ 土壌処理 ☐ その他 方法: ()	☐ 矩計図 ☐	
		基 礎 高 さ	☐ 地面から基礎上端までの高さが400mm以上		
		床 下 防 湿 措 置 等	床下地盤面の防湿措置 ☐ 防湿方法 [☐ コンクリート ☐ 防湿フィルム ☐ その他 ()] 床下換気措置 ☐ 換気措置 [☐ 換気口 ☐ ねこ土台 ☐ その他] ☐ 基礎断熱工法	☐ 矩計図 ☐ 伏図等 ☐	
		小 屋 裏 換 気 の 措 置	・小屋裏の有無 (☐ 有 ☐ 無) ・小屋裏換気設置の有無 (☐ 有 ☐ 無)	☐ 立面図 ☐	
		認 定 書 等	☐ 認定書等活用 ☐ 認定書等の活用(第二面に記入)		
	評価方法基準 以外の基準	点 検 措 置	床 下 空 間 ・床下空間への点検口の設置 ☐ 区分された床下空間ごとに点検口を設置	☐ 平面図 ☐	
		小 屋 裏 空 間	・小屋裏空間への点検口の設置 ☐ 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置		
		床 下 空 間 の 有 効 高 さ	・床下空間の有効高さ 330mm以上 (☐ 有 ☐ 無) ・点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 [☐ 無 ☐ 有 ()]		
耐震性	1-1 耐震等級 (倒壊等防止)	構 造 軀 体 及 び 基 礎 等	☐ 壁量計算による(階数が2以下の木造の建築物における基準) ☐ 許容応力度計算による(ルート1) ☐ その他 () ☐ 許容応力度計算による ☐ スパン表 () ☐ その他 () ☐ 許容応力度計算による ☐ スパン表 () ☐ その他 () ☐ 認定書等活用 ☐ 認定書等の活用(第二面に記入)	☐ 伏図 ☐ 計算書 ☐	
		横 架 材	☐ 許容応力度計算による ☐ スパン表 () ☐ その他 ()		
		認 定 書 等	☐ 認定書等活用 ☐ 認定書等の活用(第二面に記入)		
	評価方法基準 以外の基準	限 界 耐 力 計 算	☐ 限界耐力計算による ☐ 各階の安全限界変形の基準に適合		
	1-3 その他 (地震に対する 構造躯体の 倒壊等防止)	免 震 建 築 物	☐ 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 ☐ 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成	☐ ☐	
		認 定 書 等	☐ 認定書等活用 ☐ 認定書等の活用(第二面に記入)		

設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】

認定事項等		確認項目	設計内容説明欄				
		項目	設計内容	記載図書			
維持管理・更新の容易性	4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) (ガス管を除く)	専用配管	コンクリート内埋込み配管 ☐ すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない	☐ 平面図			
		地中埋設管	・地中埋設管上のコンクリート打設 (☐ 無 ☐ 土間コンその他のみ有 ☐ 対象区域外)	☐ 配置図			
		排水管の内面の仕様	☐ 排水管内面が平滑である	☐ 仕上表			
		設置状態	☐ たわみ、抜け等が生じないよう設置	☐			
		専用排水管の清掃措置	☐ 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保	☐ 平面図			
		配管主要接合部等の点検措置	☐ 主要接合部等の点検措置等の確保	☐ 平面図			
温熱環境・エネルギー消費量に関すること	5-1 断熱等級 ()地域	適用する基準	☐ 基準省令及び非住宅・住宅計算法 ☐ 簡易計算法 ☐ 誘導仕様基準	☐ 仕上表 ☐ 仕様書 ☐ 矩計図 ☐ 計算書			
		躯体・開口部の断熱性能等	外皮平均熱貫流率	☐ 外皮平均熱貫流率 U_A (W/㎡K)	☐		
			冷房期の平均日射取得率	☐ 冷房期の平均日射熱取得率 η_{AC} ()			
		誘導仕様基準	外皮の断熱性能等	☐ 外皮の熱貫流率の基準に適合 ☐ 緩和措置あり(外気床(5%緩和)) ☐ 断熱材の熱抵抗の基準に適合 ☐ 緩和措置あり(外気床(5%緩和)) ☐ 構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等のみ)	☐		
			開口部の断熱性能等	☐ 開口部の断熱性能等に関する基準に適合 ☐ 緩和措置有り ☐ 窓の断熱(2%緩和) ☐ 窓の日射(4%緩和)			
		結露防止対策	防湿層の設置	・繊維系断熱材等の使用 [☐ 有 ☐ 無] ・防湿層の設置 [☐ 有 ☐ 無] ☐ 除外規定適用 ()	☐		
			通気層の設置	・通気層の設置 [☐ 有 ☐ 無] ・防風層の設置 [☐ 有 ☐ 無] ☐ 除外規定適用 ()			
		一次エネルギー消費量等級	5-2 一次エネルギー消費量等級	適用する基準	☐ 基準省令及び非住宅・住宅計算法 ☐ 誘導仕様基準	☐ 仕上表 ☐ 仕様書 ☐ 平面図 ☐ 立面図 ☐ 矩計図 ☐ 機器表 ☐ 系統図 ☐ 計算書	
				非住宅・住宅計算法	外皮性能値	☐ 一次エネルギー消費量計算結果による	☐
					居室等の面積	☐ 一次エネルギー消費量計算結果による	
一次エネルギー消費量	☐ 一次エネルギー消費量計算結果による						
設備機器等の仕様	☐ 一次エネルギー消費量計算結果による						
誘導仕様基準	暖房設備			・暖房方式 () ・暖房機器の仕様等 ()	☐		
	冷房設備			・冷房方式 () ・冷房機器の仕様等 ()			
	換気設備			・熱交換型換気設備の有無 ☐ 有 ☐ 無 ・換気機器の仕様等 ()			
	照明設備			☐ 全ての照明設備がLED又は同等以上			
	給湯設備			☐ 給湯熱源機の種類等 () ☐ ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 ☐ 浴室シャワーの節湯水栓の使用 ☐ 高断熱浴槽の採用			

—認定書等—

性能表示事項	種別	番号	認定書等添付状況
☐ 型式認定	☐ 認証	☐ 特認	☐ 添付 ☐ 表紙の

	☐ 型式確認	☐ 同等性証明		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式認定	☐ 認証 ☐ 特認		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式確認	☐ 同等性証明		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式認定	☐ 認証 ☐ 特認		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式確認	☐ 同等性証明		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式認定	☐ 認証 ☐ 特認		☐ 添付	☐ 表紙の
	☐ 型式確認	☐ 同等性証明		☐ 添付	☐ 表紙の

(第二面)

設計内容 確認欄	

5 添付

ソケット

み添付

み添付

み添付

認定事項等		確認項目	設計内容説明欄	
			設計内容	記載図書
その他認定基準	住宅の規模	住宅面積	住宅の面積	・住宅の専用面積（ m²） ・40m²以上ある階（ 階）（ m²） うち階段部分面積（ m²） ☐面積表 ☐平面図
	維持保全の方法	維持保全	維持保全の期間等	・期間（ ）年以上 ☐その他の基準への適合 ☐申請書 ☐計画書
	資金計画	資金計画	費用の設定	☐建築に要する費用の設定 ☐維持保全に要する費用の設定 ☐申請書
	居住環境への配慮	まちなみへの配慮	地区計画等の適合	・地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が自主的に定める要綱等がある区域 ☐区域外 ☐区域内 該当する地区計画等の名所（ ） ☐適合 ・行政庁が選定・公表したものの区域外 ☐選定・公表なし ☐別添

設計内容 確認欄

--

--

--

--